

27 卷拉丁学名索引

INDEX TO VOL. 27

A

- Abies* 27(1): 28
 beshanzuensis 27(1): 35
Acanthopanax
 gracilistylus 27(6): 419
Acer
 stenolobum
 var. **monochladaea** 27
 (2): 131
Achnatherum 27(4): 253
Actinidia 27(2): 93
 tetramera 27(2): 92
Adenophora
 trachelioides 27(6): 419
Adina
 racemosa 27(6): 419
Aegilops 27(4): 253
Aeginetia
 indica 27(6): 419
Agava 27(2): 116
Agropyron 27(3): 191; 27(4): 253
 cristatum 27(3): 194
Agrostis 27(4): 253
Ailanthus
 altissima 27(6): 418
Akebia
 quinata 27(6): 417; 27(4): 274
 trifoliata 27(4): 274
Alangium
 Chinense 27(6): 419
 kurzii 27(6): 419
Albizzia
 julibrissin 27(6): 418
 kalkora 27(6): 418
Aletris
 spicata 27(6): 417
Allium
 chinensis 27(6): 447
 grayi 27(6): 447
 macrostemon 27(6): 442
Aloe 27(2): 116
Alopecurus
 aequalis 27(4): 254
 pratensis 27(4): 254
Alpinia
 blepharocalyx 27(4): 285
 emaculata 27(4): 285
 rubro-maculata 27(4): 284,
 287
Alsophila 27(1): 4
 Key to species 27(1): 6, 9
 Subg. *Alsophila* 27(1): 4
 Subg. *Gymnosphaera* 27(1): 4
 acaulis 27(1): 12
 andersonii 27(1): 10, 9
 boninsimensis 27(1): 7
 brunoniana 27(1): 4
 calocoma 27(1): 5
 confucii 27(1): 7
 constularis 27(1): 6
 contaminans
 var. *brunoniana* 27(1): 4
 var. *inermis* 27(1): 4
 decipiens 27(1): 7
 denticulata 27(1): 9, 12
 fauriei 27(1): 7
 fenicis 27(1): 9
 formosana 27(1): 13
 fujiana 27(1): 9
 gigantea 27(1): 10
 var. *gigantea* 27(1): 9, 9
 var. *polynervata* 27(1):
 9, 11
 glabra 27(1): 9
 gymnosphaera 27(1): 9
 henryi 27(1): 11
 khasyana 27(1): 10, 13
 lamprocaulis 27(1): 13
 latebrosa 27(1): 6, 8
 lepifera
 var. *congesta* 27(1): 5
 loheri 27(1): 6, 7
 metteniana
 var. *metteniana* 27(1):
 10, 13
 var. *subglabra* 27(1): 10,
 13
 podophylla 27(1): 9, 11
 var. *procumbens* 27(1):
 11
 pustulosa 27(1): 5
 rheosora 27(1): 11
 sollyana 27(1): 4, 4
 spinulosa 27(1): 6, 7
 umbrosa 27(1): 10
Ameniaca
 sibirica
 var. ***multipetala*** 27(5):
 394
Amitostigma
 pinguiculatum 27(6): 417
Amomum
 capsiciforme 27(4): 282
 coriandriodorum 27(4): 284
 fragile 27(4): 277
 fulviceps 27(4): 281
 glabrum 27(4): 282
 hongtsaoko 27(6): 462
 jingxiense 27(6): 462
 muricarpum 27(4): 281
 pterocarpum 27(4): 284
 purpureo-rubrum 27(4): 279
 quadrato-laminare 27(4):
 279
 subulatum 27(4): 282
 tsao-ko 27(6): 462
 tuberculatum 27(6): 462
 verrucosum 27(4): 280
 villosum 27(4): 280
Ampelopsis
 sinica 27(6): 418
 var. *hancei* 27(6): 418
Amphicosmia 27(1): 6
 decipiens 27(1): 7
Anabaena 27(2): 158
Anabaenopsis 27(2): 158
Anagallis
 arvensis
 var. *coerulea* 27(6): 419
Anaphalis
 sinica 27(6): 420
Ancylostemon 27(2): 93
Anemone
 exigua
 var. ***shanxiensis*** 27(2):
 152
Anesiea
 stenantha
 var. *macrostephana* 27
 (6): 419
Angelica
 decursiva
 f. *albiflora* 27(4): 271

- Anodendron*
salicifolium 27(6): 419
- Anthriscus*
sylvestris 27(6): 419
- Apama* 27(5): 325
- Ardisia*
japonica 27(6): 419
- Arisaema*
ringens 27(6): 417
sikokianum
 var. *serratum* 27(6): 417
- Aristida*
chinensis 27(4): 256
triseta 27(4): 256
- Aristolochia*
 Key to subgen. 27(5): 327
 Key to species 27(5): 333, 341, 345, 346, 348, 350, 353
 Subg. *Aristolochia* 27(4): 297; 27(5): 323
 Subg. *Orthoaristolochia* 27(5): 332
 Subg. *Pararistolochia* 27(5): 323
 Subg. *Siphisia* 27(5): 323
 Sect. *Aristolochia* 27(5): 332
 Sect. *Diplolobus* 27(5): 333
 Sect. *Euaristolochia* 27(5): 333
 Sect. *Eusiphisia* 27(5): 350
 Sect. *Gymnolobus* 27(4): 297; 27(5): 331
 Sect. *Leptosiphisia* 27(5): 332
 Sect. *Nepenthesia* 27(5): 332
 Sect. *Obliquosiphisia* 27(5): 332
 Sect. *Odontosiphisia* 27(5): 332
 Sect. *Pentodon* 27(5): 332
 Sect. *Siphisia* 27(5): 332
 Subsect. *Hexandrae* 27(5): 332
 Subsect. *Pentandrae* 27(5): 331
 Ser. *Alatae* 27(5): 332
 Ser. *Aristolochia* 27(5): 332
 Ser. *Bilabiatae* 27(5): 332
 Ser. *Euaristolochia* 27(5): 333
 Ser. *Hexodon* 27(5): 332
 Ser. *Peltiflorae* 27(5): 332
 Ser. *Podanthemum* 27(5): 332
 Ser. *Siphisia* 27(5): 332
 Ser. *Unilabiatae* 27(5): 332
arenicola 27(5): 328
austrochinensis 27(4): 293; 27(5): 328
austroszechuanica 27(5): 330
austroyunnanensis 27(5): 357
balamsae 27(5): 328
blinii = *Ceropegia balfouriana* 27(5): 363
bonatii 27(5): 353
bracteata 27(5): 328
cambodiana 27(5): 328
carinata 27(5): 349
cathoartii 27(5): 348
caulialata 27(4): 294; 27(5): 330
championii 27(5): 330
chlamydophylla 27(5): 328
chrysops 27(5): 356
cinnabarina 27(5): 337
compressicaulis 27(5): 325, 330
contorta 27(5): 325, 328
cucurbitifolia 27(5): 330
cucurbitoides 27(5): 328
curtisii 27(5): 328
debilis 27(5): 324
delavayi 27(5): 328
 var. *micrantha* 27(5): 335
dilatata 27(5): 348
dongnaiensis 27(5): 343
fangchi 27(5): 330
faucimaculata 27(5): 353
feddei 27(4): 296; 27(5): 347
fordiana 27(5): 328
forrestiana 27(5): 328
foveolata 27(4): 294; 27(5): 328
fujianensis 27(5): 328
fulvicoma 27(5): 330
gentilis 27(5): 328
gourigangaica 27(5): 330
gracillima 27(5): 339
grandis 27(5): 350
griffithii 27(5): 330
hainanensis 27(5): 328
harmandiana 27(5): 328
helix 27(5): 328
heterophylla 27(4): 296; 27(5): 330
hookeriana 27(5): 343
howii 27(5): 330
impressinervia 27(5): 328
indica 27(5): 328
jinjiangensis 27(5): 346
jinshanensis 27(5): 325, 330
kaempferi 27(5): 330, 351
 var. *trilobata* 27(5): 351
 f. *heterophylla* 27(5): 356
 f. *mirabilis* 27(5): 356
 f. *thibetica* 27(5): 351
kankaoensis 27(5): 343
 kaoi 27(4): 294; 27(5): 337
kerrii 27(5): 328
kunmingensis 27(4): 296; 27(5): 325, 330
kwangsiensis 27(5): 325, 330
liangshanensis 27(5): 351
lineata 27(5): 352
liukiensis 27(5): 352
longgangensis 27(5): 328
longifolia 27(5): 358
macrocarpa 27(5): 361
macrophylla 27(5): 350
mairci = *Ceropegia balfouriana* 27(5): 363
malacophylla 27(5): 350
mandshuriensis 27(5): 325, 330
mollis 27(5): 330
mollissima 27(5): 330
moupinensis 27(5): 330
nakaoi 27(5): 330
neolongifolia 27(4): 295; 27(5): 330
nipponica 27(5): 338
obliqua 27(5): 328
onoei 27(5): 328
ovatifolia 27(5): 328
petelotii 27(4): 295; 27(5): 330
pierrei 27(5): 328
platanifolia 27(5): 330
polymorpha 27(5): 328
pothieri 27(5): 328
punjabensis 27(5): 330
recurvilobar 27(5): 341
ringens 27(4): 297
roxburghiana
 ssp. *kankaoensis* 27(5): 343
saccata 27(5): 328
 var. *dilatata* 27(5): 349
 var. *villosa* 27(5): 348
salweenensis 27(4): 295; 27(5): 330
scytophylla 27(5): 330
sericea 27(5): 350
setcuanensis
 var. *holotricha* 27(5): 356
shimadai 27(5): 359
siamensis 27(5): 342
sinarum 27(5): 341
sipho

- var. *grandiflora* 27(5): 361
 f. *grandiflora* 27(5): 361
 tagala 27(5): 324, 328
 var. *kankaoensis* 27(5): 343
 tibetica 27(4): 296; 27(5): 330
 thwaitesii 27(5): 328
 transecta 27(5): 328
 tricaudata 27(5): 350
 tuberosa 27(5): 325
 tubiflora 27(5): 328
 utrifomis 27(5): 328
 versicolor 27(5): 330
 viridiflora = *Ceropegia* baifouriana 27(5): 363
 var. *occlusa* 27(5): 363
wardiana 27(5): 328
 westlandii 27(5): 330
 yunnanensis 27(5): 361
 var. *meionantha* 27(5): 360
zhongdianensis 27(5): 328
 zollingeriana 27(5): 328
Arthrotaxis 27(2): 100
Arundo 27(4): 253
Asarum 27(5): 325
Asparagus
 cochinchinensis 27(6): 417, 442
Aspidium
 lamprocaulon 27(1): 13
Aster
 ageratoides
 var. *lasiocladus* 27(6): 420
 var. *scaberulus* 27(6): 420
 panduratus 27(6): 420
 turbinatus 27(6): 420
Athyrium
 anisopterum 27(2): 157
 × **heterosporum** 27(2): 156
 imbricatum 27(2): 156
 xichouense 27(2): 155
Aulacolepis 27(4): 253
Aulosira
 fertilissima 27(2): 158
Avena 27(4): 253
- B**
- Baeckea**
 frutescens 27(6): 409
Baliospermum
 angustifolium 27(2): 148
- Bambusa** 27(4): 253
 arundinacea 27(5): 367
Bashania
 fargesii 27(5): 367
 fargianns 27(5): 367
 qingchingshanensis 27(5): 367
Beckmania 27(4): 253
Bidens
 bitermata 27(6): 420
Bletilla
 striata 27(6): 417
Boehmeria
 longispica 27(6): 417
 nivea 27(6): 417
Boesenbergia 27(2): 125
Bothriochloa 27(4): 254
Brachychium 27(2): 125
Brachypodium 27(4): 253
Brachystachyum 27(4): 253
Brassica
 alboglabra 27(5): 389
 campestris 27(5): 389
 var. *purpuraria* 27(5): 389
 carinata 27(5): 390
 caulorapa 27(5): 388
 cernus 27(5): 392
 chinensis 27(5): 389
 var. *oleifera* 27(5): 389
 dubiosa 27(5): 390
 intergrifolia 27(5): 392
 junceae 27(5): 391
 var. *celerifolia* 27(5): 390
 var. *crispifolia* 27(5): 390
 var. *foliosa* 27(5): 391
 var. *gracilis* 27(5): 391
 var. *junceae* 27(5): 391
 var. *longidens* 27(5): 392
 var. *lucanthus* 27(5): 392
 var. *megarrhiza* 27(5): 391
 var. *multiceps* 27(5): 391
 var. *multiseota* 27(5): 391
 var. *strumata* 27(5): 391
 var. *tumida* 27(5): 391
 napiformis 27(5): 392
 napobrassica 27(5): 392
 napus 27(5): 392
 narinosa 27(5): 389
 nigra 27(5): 388
 nipponica 27(5): 390
 oleracea
 var. *acephala* 27(5): 388
- var. *botytis* 27(5): 388
 var. *capitata* 27(5): 388
 var. *gemmifera* 27(5): 388
 parachinensis 27(5): 389
 pekinensis 27(5): 389
 rapa 27(5): 389
 xinjiangensis 27(5): 388
Briza 27(4): 253
Bromus 27(4): 253
 remotiflorus 27(6): 417
Broussonetia
 papyrifera 27(6): 417
Brylkinia 27(4): 253
Buddleja
 lindleyana 27(6): 419
Bulbostylis
 barbata 27(6): 417
Bupleurum
 euphorbioides 27(4): 270
 komarovianum 27(4): 270
 marginatum
 var. *stenophyllum* 27(4): 270
 sibiricum 27(4): 270
Buxus
 sinica 27(6): 418
- C**
- Caesalpinia**
 decapetala 27(6): 418
Calamagrostis 27(4): 253
Calamus
 acanthospathus 27(2): 134, 135
 austro-guangxiensis 27(2): 144
 balansacanus
 var. *castanecolepis* 27(2): 134
 collinus 27(2): 132, 146
 distichus
 var. *shangsiensis* 27(2): 140
 erectus 27(2): 132
 var. *birmanicus* 27(2): 132
 var. *collina* 27(2): 132
 var. *macrocarpus* 27(2): 132
 faberi
 var. *brevispicatus* 27(2): 133
 fasciculatus 27(2): 133
 feanus 27(2): 135, 137
 var. *medogensis* 27(2):

- 137
flagellum 27(2): 133
 var. **furvifuraceus** 27
 (2): 133
 var. **karinensis** 27(2): 133
giganteus
 var. **robustus** 27(2): 143
henryanus
 var. **castaneolepis** 27(2):
 134
karinensis 27(2): 133
khasianus 27(2): 141
latifolius 27(2): 138
macrocarpus 27(2): 132
melanoloma 27(2): 140, 145
nambariensis 27(2): 143
 var. **alpinus** 27(2): 141,
 143
 var. **furfuraceus** 27(2):
 142
 var. **mengloungensis** 27
 (2): 141
 var. **xishuangbannae-**
nsis 27(2): 141
 var. **yingjiangensis** 27
 (2): 140
obovoideus 27(2): 142
palustris 27(2): 137
 var. **amplissimus** 27(2):
 140
 var. **cochinchinensis** 27
 (2): 138
 var. **longistachys** 27(2):
 138
platyacanthus 27(2): 138, 140
 var. **mediostachys** 27
 (2): 143
rhabdocladus
 var. **globulosus** 27(2):
 135, 137
tetradactylus 27(2): 144
tonkinensis
 var. **brevispicatus** 27(2):
 133
viminalis
 var. **fasciculatus** 27(2):
 133
wailong 27(2): 138
yunnanensis 27(2): 134
 var. **densiflorus** 27(2):
 135
 var. **intermedius** 27(2):
 135, 137
- Callicarpa*
 pedunculata 27(6): 419
- Calystegia*
hederacea 27(6): 416
soldanella 27(6): 419
- Camellia*
chekiang-oleosa 27(6): 418
- Camptandra* 27(2): 125
fongyuensis 27(2): 127
parvula 27(2): 124
pyrgophyllum 27(2): 124
yunnanensis 27(2): 124, 127
- Campylotropis*
ichangensis 27(6): 418
- Capillipedium* 27(4): 254
- Carex* 27(6): 409; 27(6): 417
 Sect. **Cyclostylatae** 27(6):
 463
donians 27(6): 417
kobomugi 27(6): 417
leucochlora 27(6): 417
pediformis 27(6): 465
pumila 27(6): 417
scabrifolia 27(6): 417
shuchengensis 27(6): 465
tristachya 27(6): 417
- Carpinus*
putoensis 27(6): 417
- Carum*
buriticum 27(4): 271
- Caryopteris*
incana 27(6): 419
- Cassia*
mimosoides
 var. **wallichiana** 27(6):
 418
- Castanea*
henryi 27(3): 206
mollissima 27(3): 206
seguinii 27(3): 206
- Castanopsis*
calathiformis 27(3): 207
cerebrina 27(3): 207
delauayi 27(3): 206
echidnocarpa 27(3): 206
eyrei 27(3): 206
fargesii 27(3): 206
ferox 27(3): 206
hainanensis 27(2): 152
hystrix 27(3): 206
indica 27(3): 207
lamontii 27(3): 207
longispicate 27(3): 207
orthacantha 27(3): 207
platyacantha 27(3): 207
rockii 27(3): 207
sclerophylla 27(3): 207; 27
 (6): 417
tibetana 27(3): 207, 207
- wattii* 27(3): 207
wenchangensis 27(2): 151
- Cathaya*
abchasica 27(1): 32
europaea 27(1): 32
- Caulokaempferia* 27(2): 124, 125
alba 27(2): 124
coenobialis 27(2): 124, 125
saxicola 27(2): 124
yunnanensis 27(2): 127
- Cautleya* 27(2): 125
- Cayratia*
japonica 27(6): 408
- Celastrus*
aculeatus 27(6): 418
orbiculatus 27(6): 418
- Celtis*
sinensis 27(6): 417
- Centella*
asiatica 27(6): 419
- Centotheca* 27(4): 254
- Cephalanthera*
erecta 27(2): 114
falcata 27(2): 114
- Cephalostachyum*
pallidum 27(5): 367
- Cercis*
chinensis 27(6): 418
- Ceropegia*
balfouriana 27(5): 363
- Chenopodium* 27(6): 417
acuminatum 27(6): 417
virgatum 27(6): 417
- Chimnocalamus*
clumosus 27(5): 367
- Chimonobambusa* 27(4): 253
hejiangensis 27(5): 367
utilis 27(5): 367
- Chionanthus*
retusus 27(6): 419
- Chloranthus*
fortunei 27(6): 417
- Cicuta*
virosa 27(4): 270
- Cinnamomum*
camphora 27(6): 417
japonicum 27(6): 417
- Clavinodum*
oedogontum 27(5): 367
- Cleistanthus*
dongfangensis 27(6): 454
papyraceus 27(6): 456
saichikii 27(6): 456
sumatranus 27(6): 456
tomentosus 27(6): 456
tonkinensis 27(6): 456

- Clematis**
chinensis 27(6): 417
terniflora 27(6): 417
villosa 27(3): 230
- Clematoclethra** 27(2): 88
 Key to species 27(2): 89
actinidioides 27(2): 91, 92
 var. *integrifolia* 27(2): 91
 var. *populifolia* 27(2): 91, 92
argenteifolia 27(2): 92
cordifolia 27(2): 89
 var. *siliacea* 27(2): 90
disticha 27(2): 90
faberi 27(2): 91
 var. *emeiensis* 27(2): 91
floribunda 27(2): 90, 91
giraldii 27(2): 92
grandis 27(2): 91
guizhouensis 27(2): 89, 90
hemsleyana 27(2): 91
hemsleyi 27(2): 90
henryi 27(2): 90
integrifolia 27(2): 91
lanosa 27(2): 90
lasioclada 27(2): 91
 var. *grandis* 27(2): 91
loniceroides 27(2): 89, 90
maximowiczii 27(2): 89
nanchuanensis 27(2): 89, 90
oliviformis 27(2): 89, 90
pachyphylla 27(2): 89
pauciseta 27(2): 89
pingwuensis 27(2): 91
prattii 27(2): 91
pyrifolia 27(2): 89
racemosa 27(2): 92
scandens 27(2): 89
 ssp. *actinidioides* 27(2): 91
 ssp. *hemsleyi* 27(2): 90
 ssp. *scandens* 27(2): 90
 ssp. *tomentella* 27(2): 90
sichuanensis 27(2): 89, 90
strigillosa 27(2): 89
siliacea 27(2): 90
tomentella 27(2): 90
variabilis 27(2): 89
 var. *multinervis* 27(2): 89, 90
wilsoni 27(2): 89
- Clerodendrum**
trichotomum 27(6): 419
- Clethra**
 Sect. *Clematoclethra* 27(2):
- 88
scandens 27(2): 89
- Cnidium**
monnieri 27(4): 271
- Cocculus**
orbiculatus 27(6): 417
- Codonopsis**
lanceolata 27(6): 419
- Coix** 27(4): 254
- Commelina**
bengalensis 27(6): 417
- Corchoropsis**
tomentosa 27(6): 418
- Cornus**
macrophylla 27(6): 419
- Corydalis**
edulis 27(6): 418
incisa 27(6): 418
ophiocarpa 27(6): 418
pallida 27(6): 418
racemosa 27(6): 418
- Costus**
chinensis 27(4): 292
lacerus 27(4): 291
oblongus 27(4): 291
speciosus 27(4): 291
viridis 27(4): 289
- Crossostephium**
chinense 27(6): 420
- Crotalaris**
sessiliflora 27(6): 418
- Croton**
howii 27(2): 147
loui 27(2): 147
- Cryptocarya**
chingii 27(6): 417
- Cryptotaenia**
japonica 27(6): 419
- Cudrania**
cochinchinensis 27(6): 417
tricuspidata 27(6): 417
- Cunninghamia**
konishii 27(2): 100
unicanaliculata 27(2): 100
- Cupressus** 27(2): 100
- Curcuma** 27(2): 125
- Curcumorpha** 27(2): 125
- Cyanoarbor**
rupestre 27(2): 129
- Cyathea**
 Subg. *Gymnosphaera* 27(1): 6, 9
 Subg. *Sphaeropteris* 27(1): 4
 Sect. *Gymnosphaera* 27(1): 6, 9
andersonii 27(1): 10
- austrosinica* 27(1): 8
bonii 27(1): 11
boninsimensis 27(1): 7
brunoniana 27(1): 4
calocoma 27(1): 5
campbellii 27(1): 7
chinensis 27(1): 6
confucii 27(1): 8
contaminans 27(1): 9
decipiens 27(1): 7
fauriei 27(1): 7
fenicis 27(1): 9
formosana 27(1): 13
fructuosa 27(1): 7
gigantea 27(1): 10
 var. *polynervata* 27(1): 11
hainanensis 27(1): 5
hancockii 27(1): 12
henryi 27(1): 11
indusiosa 27(1): 7
khasyana 27(1): 14
lamprocaulis 27(1): 13
latebrosa 27(1): 8
lepiifera 27(1): 5
loheri 27(1): 7
mettemiana 27(1): 13
mitrata 27(1): 7
pectinata 27(1): 10
petiolulata 27(1): 10
podophylla 27(1): 11
polydonta 27(1): 12
pseudogigantea 27(1): 1
pustulosa 27(1): 5
spinulosa 27(1): 7
taiwaniana 27(1): 8
tinganensis 27(1): 10
tsangii 27(1): 9
umbrosa 27(1): 5
yunnanensis 27(1): 6
- Cyatheaceae**
 Key to gen. 27(1): 4
- Cyclobalanopsis**
glaucula 27(6): 417
- Cymbopogon** 27(4): 254
- Cynodon** 27(4): 254
- D**
- Dacrydium**
taxoides 27(2): 96
- Dactylis** 27(4): 253
- Dactyloctenium**
egyptiacum 27(6): 417
- Dalbergia**
hupeana 27(6): 418
- Damnacanthus**

indicus 27(6): 419
Daphne
 genkwa 27(6): 419
Daphniphyllum
 calycinum 27(1): 19
 glaucescens 27(1): 17, 17
Decaisnea
 fargesii 27(4): 274
Delphinium
 anthriscifolium 27(5): 352
Dendranthema
 boreale 27(6): 420
Dendrocalamus
 membranaceus 27(5): 367
 strictus 27(5): 367
Deschampsia 27(4): 253
Desmodium
 racemosum 27(6): 418
Deutzia
 scabra 27(6): 418
Deyeuxia 27(4): 253
Dianella
 ensifolia 27(6): 417
Dianthus
 chinensis 27(6): 417
Dichanthium 27(4): 254
Dichondra
 repens 27(6): 419
Dichorexia 27(1): 6
 lanceolata 27(1): 8
Digitaria
 violascens 27(6): 417
Dillenia 27(2): 93
Dioscorea
 opposita 27(6): 417
Diospyros
 lotus 27(6): 419
Diplocisia
 affinis 27(6): 417
Disporum
 sessile 27(6): 417
 var. flavens 27(6): 417
Distylium
 racemosum 27(6): 418
Doritis 27(1): 59
Drosera
 peltata
 var. lunata 27(6): 418
Dryopteris
 hancei 27(1): 12
 lamprocaulis 27(1): 13
Dunbaria
 villosa 27(6): 418
Duthica
 dura 27(4): 256

E

Echinochloa 27(4): 254
Ehretia
 thyrsoflora 27(6): 419
Einomeia 27(5): 327
Elaeagnus
 argyi 27(6): 419
 pungens 27(6): 419
 umbellata 27(6): 419
Elatine
 triandra 27(6): 419
Eleusine 27(4): 254
Elsholtzia
 splendens 27(6): 419
Elymus 27(3): 191; 27(4): 253
 dahuricus
 var. virens 27(3): 221
 grandiglumis 27(3): 216
 kengii 27(3): 218
 kokonoricus 27(3): 218
 laxiflorus 27(3): 217
 longiglumis 27(3): 216
 melantherus 27(3): 217
 sibiricus 27(3): 195
Elytrigia
 repens 27(3): 194
Emilia
 sonchifolia 27(6): 420
Endodeca 27(5): 327
Eragrostis 27(4): 254
Erianthus 27(4): 254
Eriocaulon
 buergerianum 27(6): 417
Euchlaena 27(4): 254
Euglypha 27(5): 325
Eulalia 27(4): 254
Euonymus
 bungeanus 27(6): 418
 carnosus 27(6): 418
Euphorbia 27(6): 418
 esula 27(6): 418
 pekinensis 27(1): 78; 27(6): 418
 sieboldiana 27(6): 418
 yinshanica 27(1): 77
Eurya 27(6): 418
 alata 27(6): 418
 emarginata 27(6): 418
 japonica 27(6): 418
 loquaiana 27(6): 418
 nitida 27(6): 418
Euscaphis
 japonica 27(6): 418
Eustachys 27(4): 254
Evodia

fargesii 27(6): 418
rutaecarpa 27(6): 418
Exochorda 27(3): 180

F

Farfugium
 japonicum 27(6): 420
Fargesia 27(4): 253
 hsuehiana 27(5): 367
 jipingensis 27(5): 367
 spathacea 27(5): 367
Ferocalamus
 strictus 27(5): 367
Ferula
 Subg. *Dorematoides* 27(3): 187
 Subg. *Merwia* 27(3): 187
 Subg. *Narthex* 27(3): 187
 Subg. *Peucedanoides* 27(3): 187
 akitschkensis 27(3): 187
 bungeana 27(3): 187
 canescens 27(3): 187
 caspica 27(3): 187
 dissecta 27(3): 187
 ferulaeoides 27(3): 187
 fukangensis 27(3): 187
 krylovii 27(3): 187
 licentiana 27(3): 187
 moschata 27(3): 187
 ovina 27(3): 187
 pseudoreoselinum 27(3): 187
 sinkiangensis 27(3): 187
 songorica 27(3): 187
 syreitschkovii 27(3): 187
 tunshanica 27(3): 187
Festuca 27(4): 253
Ficus
 beecheana 27(6): 417
 pumila 27(6): 417
Fimbristylis
 sericea 27(6): 417
Fontanesia
 fortunei 27(6): 419
Fordia
 cauliflora 27(1): 76
 microphylla 27(1): 75
Forsythia
 viridissima 27(6): 419
Fraxinus
 retusa 27(6): 419
Fritillaria
 meleagroides
 var. plena 27(4): 309
 var. rhodantha 27(4): 309

- pallidiflora*
var. *plena* 27(4): 306
- parvialbiflora*
var. *viridicaulinus* 27(4): 308
- tortifolia*
var. *albiflora* 27(4): 307
var. *barlikensis* 27(4): 308
var. *parviflora* 27(4): 307
var. *plena* 27(4): 307
var. *wusunica* 27(4): 308
- walujewii*
var. *plena* 27(4): 306
var. *shawanensis* 27(4): 306
- yuminensis*
var. *albiflora* 27(4): 308
var. *roseoflora* 27(4): 309

G

- Galium*
bungei 27(6): 419
- Gardenia*
jasminoides 27(6): 419
- Gardneria*
multiflora 27(6): 419
- Gasteria* 27(2): 116
- Geinitzia* 27(2): 101
- Gelidocalamus*
multifolius 27(5): 367
- Gigantochloa*
albociliata 27(5): 367
nigrociliata 27(5): 367
- Glechhia*
litoralis 27(6): 419
- Glochidion*
puberum 27(6): 418
- Glyceria*
leptolepis 27(4): 255
- Gnaphalium*
japonicum 27(6): 420
polycaulon 27(6): 420
- Gonocaryum*
sinense 27(1): 72
- Gouania*
javanica 27(2): 92
- Grewia*
biloba 27(6): 418
var. *parviflora* 27(6): 418
- Gueldestaedia*
multiflora 27(6): 418
- Gymnosphaera* 27(1): 6
andersonii 27(1): 10

- denticulata* 27(1): 12
formosana 27(1): 13
glabra 27(1): 9
hancockii 27(1): 12
khasyana 27(1): 13
lamprocaulis 27(1): 13
mereniana 27(1): 13
podophylla 27(1): 11, 12

H

- Hanceola* 27(2): 93
- Haniffia* 27(2): 125
- Harina*
oblongifolia 27(2): 146
- Hedera*
nepalensis
var. *sinensis* 27(6): 419
- Hedychium* 27(2): 125
glabrum 27(4): 288
yunnanense 27(4): 289
- Hedyotis*
chrysotricha 27(6): 419
diffusa 27(6): 419
- Helictotrichon* 27(4): 253
- Hemitelia*
beddomei 27(1): 7
boninsimensis 27(1): 7
decipiens 27(1): 7
latebrosa 27(1): 8
- Henardia* 27(4): 253
- Heracleum*
henryi 27(4): 271
- Heteropappus*
arenarius 27(6): 420
- Hevea*
brasiliensis 27(2): 148
- Hippophae*
neurocapa 27(2): 118
rhamnoides
ssp. *gyantsensis* 27(2): 118
ssp. *mongolica* 27(2): 118
ssp. *sinensis* 27(2): 118
ssp. *turkestanica* 27(2): 118
ssp. *yunnanensis* 27(2): 118
salicifolia 27(2): 118
thibetana 27(2): 118

Histiopteris

- incisa* 27(6): 434
- Hitchenia* 27(2): 125
- Hocquartia* 27(5): 327
fulvicoma 27(5): 351
hainanensis 27(5): 349
howii 27(5): 355

- mandshuriensis* 27(5): 361
- Holboellia*
coriacea 27(4): 274
fargesii 27(4): 274
grandiflora 27(4): 274
latifolia 27(4): 274
- Holostylis* 27(5): 325
- Hordelymus* 27(4): 253
- Hordeum* 27(4): 253
- Hosta* 27(2): 116
- Howardia* 27(5): 327
- Hydrilla*
verticillata 27(4): 265
var. *roxburghii* 27(4): 265

- Hydrocotyle*
nepalensis 27(4): 270
- Hygrophila*
salicifolia 27(6): 419
- Hygroryza* 27(4): 253
- Hypericum*
attenuatum 27(6): 418
japonicum 27(6): 418
sampsonii 27(6): 418

I

- Ilex*
chinensis 27(6): 418
cornuta 27(6): 418
rotunda 27(6): 418
- Illicium*
anisatum 27(4): 317
difengpi 27(4): 320
henryi 27(4): 317
var. *multistamineum* 27(4): 317
lanceolatum 27(4): 317
majus 27(4): 317
simonsii 27(4): 317
verum 27(4): 317
- Impatiens*
aquaticus 27(5): 401
blepharosepala 27(5): 397
duclouxii 27(5): 404
fenghwaiana 27(5): 395, 399
hunanensis 27(5): 402
jinggangensis 27(5): 399
wuyuanensis 27(5): 397
- Imperata*
cylindrica
var. *major* 27(4): 254
- Indigofera*
Key to species 27(3): 169, 169
Subg. *Acanthonotus* 27(3): 169
Subg. *Indigofera* 27(3): 163

- Subg. *Sphaeridiophora* 27(3): 168
 Subsect. **Bracteatae** 27(3): 165
 Subsect. **Chaetodontae** 27(3): 166
 Subsect. **Decorae** 27(3): 164
 Subsect. **Hancockianae** 27(3): 166
 Subsect. **Henryanae** 27(3): 165
 Subsect. **Pendulae** 27(3): 163
 Subsect. **Pseudotinctoria** 27(3): 167
 Subsect. **Scabridae** 27(3): 167
 Subsect. **Simplicifoliae** 27(3): 168
 Subsect. **Squamatae** 27(3): 165
 Subsect. **Trifoliolatae** 27(3): 168
acutipetala 27(3): 175
amblyantha 27(3): 174
argutidens 27(3): 172
atropurpurea 27(3): 172
balfouriana 27(3): 166
bracteata 27(3): 172
bungeana 27(3): 174
byobiensis 27(3): 174
callicola 27(3): 176
canocalyx 27(3): 172
carlesii 27(3): 171
cassoides 27(3): 173
caudata 27(3): 173
chaetodonta 27(3): 172
chalaria 27(3): 164
chenii 27(3): 175
chuniana 27(3): 170
cinerascens 27(3): 176
cooperi 27(3): 164
cossooides 27(3): 173
daochengensis 27(3): 172
decora 27(3): 171
 var. chalaria 27(3): 164
 var. cooperi 27(3): 164
 var. decora 27(3): 164
 var. ichangensis 27(3): 164
delavayi 27(3): 173
densifructa 27(3): 172
dichroa 27(3): 175
dielsiana 27(3): 166
dolichochoaeta 27(3): 170
dumetorum 27(3): 173
emarginata 27(3): 173
esquirolii 27(3): 174
faberii 27(3): 164
forrestii 27(3): 176
fortunei 27(3): 164
galegoides 27(3): 172
gracillima 27(3): 166
hainanensis 27(3): 176
hancockii 27(3): 176
hebeptala
 var. glabra 27(3): 172
henryi 27(3): 165, 171
 var. silvarum 27(3): 165
heterantha 27(3): 175
hirsuta 27(3): 167
hosiei 27(3): 174
howellii 27(3): 173
ichangensis 27(3): 164
ijkongensis 27(3): 170
jindongensis 27(3): 173
kirilowii 27(3): 171
lenticellata 27(3): 176
linifolia 27(3): 169
linnaci 27(3): 169
litoralis 27(3): 170
longipedunculata 27(3): 170
mairii 27(3): 165
mekongensis 27(3): 175
mengtzeana 27(3): 17
monbeigii 27(3): 165
muliensis 27(3): 175
myosurus 27(3): 171
neoglabra 27(3): 171
nigrescens 27(3): 172
nummularifolia 27(3): 169
pampaniniana 27(3): 173
parkesii 27(3): 170
pendula 27(3): 173
penduloides 27(3): 173
polygaloides 27(3): 169
potaninii 27(3): 176
pseudotinctoria 27(3): 167
ramulosissima 27(3): 174
reticulata 27(3): 171
rigioclada 27(3): 175, 176
scabrida 27(3): 168, 170
sensitiva 27(3): 173
sericosae 27(3): 175
simaoensis 27(3): 172
simplicifolia 27(3): 168
smithiana 27(3): 168
souliei 27(3): 171
spicata 27(3): 168, 171
squamatae 27(3): 175
stachyoides 27(3): 174
sticta 27(3): 175
subnuda 27(3): 164
subsecunda 27(3): 171
subverticellata 27(3): 175
suffructicosa 27(3): 174
sylvestris 27(3): 174
szechuensis 27(3): 176
tinctoria 27(3): 167, 174
tongyuenensis 27(3): 173
trifoliolata 27(3): 168, 169
venulosa 27(3): 171
wilsonii 27(3): 171
zollingeriana 27(3): 172
Indocalamus 27(4): 253
dumetosa 27(5): 367
tessellatus 27(5): 367
Indosasa 27(4): 253
Isachne 27(4): 254
Ischaemum 27(4): 254
 aristatum
 var. glaucum 27(6): 417
Isometrum 27(2): 93
Isotrema 27(5): 327
 chrysops 27(5): 356
 lasiops 27(5): 356
 transsectum 27(5): 345
Ixeris
 laevigata 27(6): 420
 repens 27(6): 420

J

Jasminum
 sinense 27(6): 419
Juglans
 cinerea 27(1): 56
 hindsii 27(1): 55, 56
 hopeiensis 27(1): 54, 56
 majoy 27(1): 55
 mandshurica 27(1): 55, 56
 microcarpa 27(1): 55, 56
 regia 27(1): 54, 56
 sieboldiana 27(1): 55, 56
 sigillata 27(1): 54, 56
Juncus
 alatus 27(6): 417
 setchuensis 27(6): 417

K

Kadsura
 longipedunculata 27(6): 417
Kaempferia
 Subg. *Camptandra* 27(2): 125
 fongyuensis 27(2): 124
 gongyuensis 27(2): 127
 latifolia 27(2): 124
 parvula 27(2): 124
 pyrgophyllum 27(2): 126
 yunnanensis 27(2): 124, 127

- Kagneckia 27(3): 180
 Kalimeris
 lautureana 27(6): 420
 Kalopanax
 septemlobus 27(6): 419
 Keteleeria 27(1): 28
 calcareia 27(1): 49
 cyclolepis 27(1): 51
 formosana 27(1): 51
 loehri 27(1): 32
 oblonga 27(1): 49
- L**
- Lactuca
 morii 27(6): 420
 sororia 27(6): 420
 Lamium
 barbatum 27(6): 419
 Lapsana
 apogonoides 27(6): 420
 humilis 27(6): 420
 Larix
 chinensis 27(1): 33
 gmelinii 27(1): 33
 oligensis 27(1): 33
 potaninii 27(1): 33
 principis-rupprechtii 27(1): 33
 speciosa 27(1): 33
 Lasianthus
 lancilimbus 27(6): 419
 Lathyrus
 japonicus 27(6): 418
 maritimus 27(6): 408
 Leersia 27(4): 253
 Lespedeza 27(6): 418
 bicolor ssp. formosa 27(6): 418
 cuneata 27(6): 418
 fordii 27(6): 418
 ssp. formosa 27(6): 418
 pilosa 27(6): 418
 tomentosa 27(6): 418
 virgata 27(6): 418
 Leymus 27(4): 253
 arenarius 27(3): 194
 Ligusticum
 brachylobum 27(4): 271
 pteridophyllum 27(4): 271
 Ligustrum
 ibota
 ssp. suave 27(6): 419
 var. microphyllum 27(6): 419
 lianium 27(6): 419
 lucidum 27(6): 419
 quithoui 27(6): 419
 Lilium 27(6): 417
 brownii
 var. viridulum 27(6): 417
 lancifolium 27(6): 417
 Limonium
 sinense 27(6): 419
 Lindera
 erythrocarpa 27(6): 417
 glauca 27(6): 417
 Lindernia
 anagallis 27(6): 419
 antipoda 27(6): 419
 procumbens 27(6): 419
 Lindleya 27(3): 180
 Lingnania 27(4): 253
 Liquidambar 27(1): 19
 formosana 27(6): 418
 Liriope
 muscaria 27(6): 448
 platyphylla 27(6): 448
 spicata 27(6): 417
 Lithocarpus
 balansae 27(3): 208
 brevicaudatus 27(3): 209
 cleistocarpus
 var. omeiensis 27(3): 208
 confinis 27(3): 208
 corneus 27(3): 208
 dealbatus 27(3): 209
 ssp. mannii 27(3): 209
 echinophorus 27(3): 209
 echinotolus 27(3): 209
 fenestratus 27(3): 209
 fordianus 27(3): 209
 glaber 27(3): 209
 grandifolius 27(3): 209
 hancei 27(3): 207
 henryi 27(3): 209
 hypoglauca 27(3): 208
 kontumensis 27(3): 209
 leucostachyus 27(3): 209
 magneinii 27(3): 208
 mairei 27(3): 208
 polystachyus 27(3): 208
 ternaticuatus 27(3): 209
 truncatus 27(3): 208
 variolosus 27(3): 208
 xylocarpus 27(3): 208
 Litsea
 coreana
 var. sinensis 27(6): 417
 Littledalea 27(4): 253
 Lobelia
 chinensis 27(6): 419
 Lolium 27(4): 253
 Loniceria
 hypoglauca 27(6): 419
 japonica 27(6): 419
 Lophatherum 27(4): 254
 Loropetalum
 chinense 27(6): 418
 Luisia
 hancockii 27(6): 417
 Lycium 27(6): 419
 chinense 27(6): 419
 Lycoris
 albiflora 27(4): 257
 aurea 27(4): 257
 caldwellii 27(4): 257
 chinensis 27(4): 257
 haywardii 27(4): 258
 longituba 27(4): 257
 radiata 27(6): 417
 var. pumila 27(4): 257
 rosea 27(4): 257
 sprengeri 27(4): 257
 squamigera 27(4): 257
 straminea 27(4): 257
 Lyonothamus 27(3): 180
 Lysimachia
 christinae 27(6): 419
 clethroides 27(6): 419
 heterogenea 27(6): 419
 mauritiana 27(6): 419
 patungensis 27(6): 419
 pseudohenryi 27(6): 419
 remota 27(6): 419
- M**
- Machilus
 thunbergii 27(6): 417
 Maesa
 japonica 27(6): 419
 Magnolia
 amoena 27(1): 80
 sinostellata 27(1): 79
 stellata 27(1): 80
 Mallotus
 japonicus
 var. floccosus 27(6): 418
 repandus
 var. chrysocarpus 27(6): 418
 Malus
 daochengensis 27(4): 301
 rockii 27(4): 302
 Melandrium 27(6): 417
 aprium 27(6): 417
 auritipetalum 27(3): 225
 apetalum 27(3): 227
 verrucoso-alatum 27(3):

- 227
Melastoma
dodecandrum 27(6): 419
Melia
azedarach 27(6): 418
Melica
alopeuroides 27(4): 254
grandiflora 27(4): 255
scabrosa 27(4): 254
turczaninoviana 27(4): 255
Meliosma
myriantha var. *Pilosa*
 27(6): 418
Melocanna 27(5): 367
Messerschmidia 27(6): 419
sibirica 27(6): 419
Microstegium 27(4): 254
Microtis
parviflora 27(6): 417
Milium 27(4): 253
Minochoria
vaginalis 27(6): 417
Miscanthus 27(4): 254
floridulus 27(6): 417
Monochasma
savateri 27(6): 419
shearerii 27(6): 419
Monolophus
yunnanensis 27(2): 127
Mosla
dianthera 27(6): 419
scabra 27(6): 419
soochowensis 27(6): 419
Murdannia
triquetra 27(6): 417

N

- Nanochilus** 27(2): 125
Nanoconide
japonica 27(6): 417
pilosa 27(6): 417
Narenga 27(4): 254
Neofinetia
falcata 27(6): 417
Neolitsea
sericea 27(6): 418
Northodoritis
zhejiangensis 27(1): 59
Notoseris
dolichophylla 27(6): 459
nanchuanensis 27(6): 457
porpyreolepis 27(6): 460
psilolepis 27(6): 459

O

- Oenanthe**

- dielsii*
 var. *stenophylla* 27(4): 271
Olea
longipetiolata 27(1): 73
marginata 27(1): 72
Ophiopogon
japonicus 27(6): 447
Ophiorrhiza
japonica 27(6): 419
Orobanchae
coerulescens 27(6): 419
Orthoraphium 27(4): 253
Orychophragmus
violaceus 27(6): 418
Oryza 27(4): 253
Oryzopsis 27(4): 253
Osmanthus
angustifolius 27(1): 72
attenuatus 27(1): 71
bracteatus 27(1): 72
cooperi 27(1): 71
corymbosus 27(1): 72
cylindricus 27(1): 72
gracilinervis 27(1): 71
longicarpus 27(1): 72
longispermus 27(1): 72
longissimus 27(1): 72
marginatus
 var. *formosanus* 27(1): 73
 var. *longissimus* 27(1): 72
 var. *marginatus* 27(1): 72
 var. *pachyphyllus* 27(1): 73
matsudai 27(1): 72
matsumuranus 27(1): 72, 73
maximus 27(1): 73
nanchuanensis 27(1): 72
obovatifolius 27(1): 73
omeiensis 27(1): 72
osmanthus 27(1): 72
pachyphyllus 27(1): 73
pedunculatus 27(1): 73
sinensis 27(1): 72
triandrus 27(1): 72
wilsonii 27(1): 73

P

- Pachypleurum**
muliense 27(1): 62
xizangense 27(1): 63
Pachysandra 27(1): 22
Paeonia
obovata 27(6): 452

- Panicum** 27(4): 254
Paracautleya 27(2): 125
Paracupressinoxylon
cryptomeriopsoides 27(2): 101
Parakaempferia 27(2): 125
Parapholis
incurva 27(6): 417
Pararistolochia 27(5): 327
Paris
polyphylla
 var. *chinensis* 27(6): 417
Parthenocissus
tricuspidata 27(6): 418
Paspalum 27(4): 254
orbiculare 27(6): 417
Patrinia
villosa 27(6): 419
Pedicularis
musciola 27(3): 224
ruoergaiensis 27(3): 222
wilsonii 27(3): 224
yanyuanensis 27(3): 224
Pennisetum 27(4): 254
Pentastigma 27(2): 88
Peucedanum
delavayi 27(1): 66
japonicum 27(6): 419
songpanense 27(1): 65
Phaenospema
globosa 27(4): 256
Phalaris 27(4): 253
Phleum 27(4): 253
Photinia 27(6): 418
glabra 27(6): 418
serrulata 27(6): 418
Phragmites 27(4): 254
australis 27(6): 417
Phtheirospermum
japonicum 27(6): 419
Phyllanthus
dongfangensis 27(6): 456
ussuriensis 27(6): 418
Phyllostachys 27(4): 253
carnea 27(3): 228
congesta 27(6): 417
heteroclada 27(3): 228
heterocycla 27(5): 367
praecox 27(5): 367
Physospermopsis
rubrinervis 27(4): 270
Picea 27(1): 29
Picrasma
quassoides 27(6): 418
Pilea
peplodes 27(6): 417

- Pimpinella*
candolleana 27(4): 271
flaccida 27(4): 271
rhomboidea
 var. *rhomboidea* 27(1): 63
 var. *tenuiloba* 27(1): 63
Pinus 27(1): 34
 densata 27(1): 34
 densiflora 27(1): 34
 latteri 27(1): 35
 massoniana 27(1): 34; 27(6): 417
 takahasii 27(1): 35
Piper
 kadsura 27(6): 417
Pistacia
 chinensis 27(6): 418
Pittosporum
 tobira 27(6): 418
Plantago
 arachnoidea
 var. *lorata* 27(4): 300
 asiatica 27(4): 300
 densiflora 27(4): 298
Platanthera
 minor 27(6): 417
Platycarya
 strobilacea 27(6): 417
Plectocomia
 assamica 27(2): 146
 himalayana 27(2): 145
 kerrana 27(2): 146
 montana 27(2): 145
Pleioblastus 27(4): 253
 maculatus 27(5): 367
Pleurosporum
 angelicoides 27(4): 271
 revulorum 27(4): 271
Poa 27(4): 253
 fabri 27(6): 417
Polygonatum 27(1): 39
 alternicirrhosum 27(1): 40, 45
 cirrhifolium 27(1): 40
 cyrtoneura 27(1): 40; 27(6): 417
 kingianum 27(1): 40, 41
 odoratum 27(1): 40; 27(6): 417, 442
 punctatum 27(1): 40
 sibiricum 27(1): 40, 45, 45
 sibiricatum 27(1): 46
 zamlanscianense 27(1): 40, 45
Polygonum 27(6): 417
 barbatum 27(6): 417
 chinense 27(6): 417
 runcinatum
 var. *sinense* 27(6): 417
 senticosum 27(6): 417
Polypodium
 medullaris 27(1): 4
Polypogon 27(4): 253
Potentilla 27(6): 418
 discolor 27(6): 418
Premna
 microphylla 27(6): 418
Prosartema
 stellaris 27(2): 150
Prunus
 glandulosa 27(6): 418
Psathyrostachys 27(4): 253
Pseudolarix 27(1): 33
Pseudosasa 27(4): 253
Pseudotsuga 27(1): 30
 forrestii 27(1): 30
 gaussenii 27(1): 30
 sinensis 27(1): 30
 wilsoniana 27(1): 30
Pteridium
 aquilinum
 var. *latiusculum* 27(6): 433
Pteris
 actinopteroides 27(6): 431
 Xaustrohigoensis 27(6): 430
 bahamensis 27(6): 428
 Xcalcareia 27(6): 430
 cretica
 var. *nervosa* 27(6): 424
 dactylina 27(6): 431
 Xdelchampsii 27(6): 428
 deltodon 27(6): 425
 ensiformis 27(6): 425
 excelsa 27(6): 425
 gallinopes 27(6): 425
 henryi 27(6): 431
 longifolia 27(6): 428
 multifida 27(6): 425
 oshimensis
 var. *paraemeiensis* 27(6): 425
 semipinnata 27(6): 425
 vittata 27(6): 428
 f. *brevipinna* 27(6): 428
 wallichiana 27(6): 425
Pternopetalum
 gracillimum 27(1): 65
 trifoliatum 27(1): 64
Prilagrostis 27(4): 253
Puccinilla 27(4): 253
Pyrgophyllum 27(2): 125
 yunnanensis 27(2): 124
Pyrola
 rotundifolia
 ssp. *chinensis* 27(6): 419
- ## Q
- Qiongzhusia*
 communis 27(5): 367
 rigidula 27(5): 367
Quercus 27(3): 211
 acutissima 27(6): 417
 fabri 27(6): 417
 gilva 27(6): 417
 variabilis 27(6): 417
Quillaja 27(3): 180
- ## R
- Rabdosia*
 amethystoides 27(6): 419
Ranunculus
 cantoniensis 27(6): 417
 polii 27(6): 417
Raphanus
 sativus
 var. *hortensis* 27(6): 418
Rhamneilla
 franguloides 27(6): 418
Rhamnus
 globosa 27(6): 418
Rhaphiolepis 27(6): 418
 indica 27(6): 418
 integerrima 27(6): 418
 umbellata 27(6): 418
Rhipidocadium
 racemiflorum 27(5): 367
Rhizosolenia
 styliiformis 27(2): 159
Rhododendron
 simsii 27(6): 419
Rhodoleia
 championii 27(1): 19
Rhodomyrtus
 tomentosa 27(6): 409
Rhus
 chinensis 27(6): 418
Rhynchosia
 volubilis 27(6): 418
 var. *leiocarpa* 27(6): 418
Ribes 27(5): 379
 Subg. *Berisia* 27(5): 380
 Subg. *Grossularia* 27(5): 379
 Subg. *Grossulariades* 27(5): 380
 Subg. *Ribes* 27(5): 380
 burejense 27(5): 380

- davidii* 27(5): 380
diacantha 27(5): 380
fasciculatum 27(5): 380
 var. chinense 27(5): 382
giraldii 27(5): 380
glaciale 27(5): 380
grossularia 27(5): 380
heterotrichum 27(5): 380
horridum 27(5): 380
manshuricum 27(5): 380
maximowiczianum 27(5): 380
meyeri 27(5): 380
nigrum 27(5): 380
 var. pauciflorum 27(5): 380
palczewskii 27(5): 380
procumbens 27(5): 380
pulchellum 27(5): 380
spicatum 27(5): 380
tenuis 27(5): 380
triste 27(5): 380
Richelia 27(2): 158
 intracellularis 27(2): 159
 sinica 27(2): 158
Roegneria 27(3): 191; 27(4): 253
 mayebarana 27(6): 417
Rosa 27(6): 418
 bracteata 27(6): 418
 cymosa 27(6): 418
 henryi 27(6): 418
 laevigata 27(6): 418
 multiflora 27(6): 418
Rosaceae
 Key to gen. 27(3): 180
 Key to species 27(3): 180
Roscoea 27(2): 125
Rostellularia
 procumbens 27(6): 419
Rubus 27(6): 418
 hirsutus 27(6): 418
 lambertianus 27(6): 418
 sumatranus 27(6): 418
Rumex
 maritimus 27(6): 417
- S**
- Saccharum* 27(4): 254
Salacca
 secunda 27(2): 146
Salicornia 27(6): 417
 europaea 27(6): 417
Salsola
 komarovii 27(6): 417
Salvia
 chinensis 27(6): 419
 japonica 27(6): 419
 miltiorrhiza 27(6): 419
Sambucus
 chinensis 27(6): 419
 williamsii 27(6): 419
Sanicula
 chinensis 27(4): 270
 coerulescens 27(4): 270
 lamelligera 27(4): 270
 tienmuensis
 var. pauciflora 27(1): 66
 var. tienmuensis 27(1): 66
Sapindus
 mukorossi 27(6): 418
Sapium
 sebiferum 27(6): 418
Sarcococca 27(1): 22
Sargentodoxa
 cuneata 27(4): 274
Saruma 27(5): 325
Sasa
 sinica 27(5): 367
Sasamorpha 27(4): 253
Sassafras
 tzumu 27(6): 418
Saurauia 27(2): 93
Saxifraga
 stolonifera 27(6): 418
Scaphochlamys 27(2): 125
Scenedesmus
 anhuiensis 27(4): 311, 314
 denticulatus
 var. australis 27(4): 311
 grahneisii 27(4): 316
 opoliensis 27(4): 311
 prismaticus 27(4): 312
 var. spinosus 27(4): 312
 quadrialatus 27(4): 312
 quadricauda
 var. dentatus 27(4): 315
 serratus 27(4): 311
 smithii 27(4): 315
 var. spinulosus 27(4): 315
 wuhuensis 27(4): 315
Scilla 27(2): 116
 chinensis 27(6): 444
 japonica 27(6): 444
 scilloides 27(6): 443
Scutellaria
 indica 27(6): 419
 strigillosa 27(6): 419
Securinega
 suffruticosa 27(6): 418
- Sedum*
 bulbiferum 27(6): 418
 emarginatum 27(6): 418
 sarmentosum 27(6): 418
Setaria 27(4): 254
Silene
 fortunei 27(6): 471
Siliquomomum 27(2): 125
Sinarundinaria 27(4): 253
Sinocalamus 27(4): 253
Sinochasea 27(4): 253
 trigyna 27(4): 256
Sinofranchetia
 chinensis 27(4): 274
Sinojakia
 xylocarpa 27(4): 242
Siphisia 27(5): 327
 angustifolia 27(5): 349
 saccata 27(5): 348
Siphonia
 brasiliensis 27(2): 148
Siphonochilus 27(2): 125
Siphononema 27(2): 131
Siphonostegia
 chinensis 27(6): 419
Smilax
 china 27(6): 417
 davidiana 27(6): 417
 glauco-china 27(6): 417
Sorghum 27(4): 254
Sparganium 27(2): 109
Spergularia
 marina 27(6): 417
Sphaeropteris 27(1): 4
 Key to species 27(1): 4
 brunoniana 27(1): 4
 hainanensis 27(1): 4
 lepidifera 27(1): 4
 medullaris 27(1): 4
Spiraea
 chinensis 27(6): 418
 dasyantha 27(6): 418
Sporobolus 27(4): 254
Stahlianthus 27(2): 125
Stauntonia
 alata 27(4): 274
 brachyanthera 27(4): 274
 cavaleriana 27(4): 274
 chinensis 27(4): 274
 ducluxii 27(4): 274
 elliptica 27(4): 274
 leucantha 27(4): 274
Stephanachne 27(4): 253
Stephania
 japonica 27(6): 417
Stipa 27(4): 253

Styrax 27(6): 419; 27(4): 242
confusa 27(6): 419
suberifolia 27(6): 419
Symplocos 27(6): 419
caudata 27(6): 419
paniculata 27(6): 419
setchuensis 27(6): 419
Syzygium
buxifolium 27(6): 419

T

Taiwania
cryptomerioides 27(2): 96
flousiana 27(2): 96
Tamarix
chinensis 27(6): 419
Tephrosia
purpurea
 var. *purpurea* 27(1): 76
 var. *yunnanensis* 27(1): 76
Tetragonia
expansa 27(6): 417
tetragonioides 27(6): 408
Tetrastigma
hemsleyanum 27(6): 418
Thalictrum
fortunei 27(6): 417
Thaumastochloa 27(4): 254
Themeda 27(4): 254
triandra
 var. *japonica* 27(6): 417
Thermopsis
chinensis 27(6): 418
Thesium
chinense 27(6): 417
Thottea 27(5): 325
Thyrsochloa
siamensis 27(5): 367
Thysanobotrya 27(1): 6, 9
Thysanolaena 27(4): 254
Tilia
henryana
 var. *subglabra* 27(6): 418
miqueliana 27(6): 418
Tofieldia 27(2): 92
Tongolola
elata 27(4): 270
rockia 27(1): 568
rubronervis 27(1): 69
stewardia 27(1): 69
zhongdianensis 27(1): 68
Trachelospermum
cathayanum 27(6): 419
gracilipes 27(6): 419

jasminoides 27(6): 419
Trachyspermum
scaberulum 27(4): 270
 var. *ambrosiifolium* 27(4): 271
Trichosanthes
anguina 27(2): 154
cucumerina 27(2): 154
dafangensis 27(2): 153
hylonoma 27(2): 154
Tricyrtis
macropoda 27(6): 444
 ssp. *affinis* 27(6): 445
Trigonobalanus
doichangensis 27(3): 211
Trigonostemon
chinensis 27(2): 149
 var. *filipes* 27(2): 149
 f. *chinensis* 27(2): 149
 f. *fungii* 27(2): 149
filipes 27(2): 149
fungii 27(2): 149
kwangsiensis 27(2): 149
stellaris 27(2): 150
thyrsoides 27(2): 150
Trisetum 27(4): 253
Triticum
 Subg. *Boeoticum* 27(4): 250
 Subg. *Triticum* 27(4): 250
aestivum 27(4): 251
araraticum 27(4): 250
boeoticum 27(4): 250
compactum 27(4): 251
dicoccoides 27(4): 250
dicoccum 27(4): 250
durum 27(4): 250
fongidum 27(4): 250
macka 27(4): 251
monococcum 27(4): 250
paleocochycum 27(4): 250
persicum 27(4): 250
petropavlovsky 27(4): 251
sinskaia 27(4): 250
spelta 27(4): 251
sphaerococcum 27(4): 250
tibeticum 27(4): 251
timopheevi 27(4): 250
turgidum 27(4): 250
urartu 27(4): 250
vavilovii 27(4): 251
zhukovski 27(4): 250

Tsuga

chinensis
 var. *tchekiangensis* 27(1): 31
dumosa 27(1): 31

forrestii 27(1): 31
longibracteata 27(1): 31
Typha
angustata 27(2): 105
davidiana 27(2): 105
latifolia 27(2): 105

U

Ulmus
parvifolia 27(6): 417

V

Vaccinium
bracteatum 27(6): 419
Vauquelinia 27(3): 180
Viburnum
odoratissimum 27(6): 419
Viola
acuminata 27(3): 198
betonicifolia 27(6): 419
biflora 27(3): 198
chaerophylloides 27(3): 198
collina 27(3): 198
cordifolia 27(6): 419
dactyloides 27(3): 198
dissecta 27(3): 198
fissifolia 27(3): 198
grypoceras 27(6): 419
hancockii 27(3): 198
 var. *fangshanensis* 27(3): 202
hopeiensis 27(3): 202
inconspicua 27(6): 419
kamtschatica
 var. *pekinensis* 27(3): 202
mandshurica 27(3): 198
mirabilis 27(3): 198
mongolica 27(3): 202
odorata 27(3): 198
pekinensis 27(3): 202
phalacrocarpa 27(3): 198
prionantha 27(3): 198
tenuicornis 27(3): 198
tricolor 27(3): 198
variegata 27(3): 198
verecunda 27(3): 198
yedoensis 27(3): 198
yezoensis 27(3): 198
 var. *hopeiensis* 27(3): 202

Vitex

negundo
 var. *cannabifolia* 27(6): 419
trifolia

- var. *simplicifolia* 27(6): 419
Vitis 27(6): 418
 adstricta 27(6): 418
 amurensis 27(4): 304
 flexuosa 27(6): 418
 jinzhaiensis 27(4): 304
 piasezkii 27(6): 418
 quinquangularis 27(6): 418
Vladimira 27(2): 93
Vulpia 27(4): 253
- W**
- Wahlenbergia*
 marginata 27(6): 419
Wallichia
 densiflora 27(2): 146
 disticha 27(2): 146
 oblongifolia 27(2): 146
- var. *yomae* 27(2): 146
Whitfordiodendron
 filipes
 var. *tomentosum* 27(1): 75
Wormia 27(2): 93
- X**
- Xylosma*
 japonica 27(6): 419
- Y**
- Yinshania*
 acutangula
 var. *albiflora* 27(6): 466
 albiflora 27(6): 466
Yucca 27(2): 116
Yushania 27(4): 253
- var. *canoviridis* 27(3): 228
farinosa 27(3): 228
- Z**
- Zanthoxylum*
 armatum 27(6): 418
 schinifolium 27(6): 901
 simulans 27(6): 418
Zea 27(4): 254
Zingiber
 nigrimaculatum 27(4): 287
 recurvatum 27(4): 288
Zingiberaceae
 Key to gen. 27(2): 126
Zizania 27(4): 253
Zoisia
 japonica 27(4): 254
 sinica 27(4): 254

欢迎订购《Chinese Journal of Botany》

《Chinese Journal of Botany》是英文的综合性、基础理论性的植物学学术刊物，主要目的是报道中国植物学的研究进展，便于国际交流。本刊以刊登原始论文为主，酌情刊登综述、学术动态、简报以及我国科研机构介绍、书刊评介等文章。

本刊由中国植物学会主办，中国科学院植物研究所承办，科学出版社出版、发行。创刊号已于1989年6月出版。1989—1990为试刊年，一年一卷两期。欢迎广大读者向科学出版社联系订购。地址：北京东黄城根北街16号科学出版社。邮政编码：100707。

《Chinese Journal of Botany》编辑部

更 正

卷	期	页	行	误	正
27	5	321	14	Ystem	System